SCOOTER MARTIN

DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Scooter classico di medie/piccole dimensioni, dal design semplice e adatto a persone di tutte le età
- 4 Ruote pneumatiche da 300X4 con battistrada largo che garantisce un miglior comfort
- Potenza motore 470 W X 5300RPM 22:1
- Piantone dello sterzo regolabile in profondità
- Sedile con schienale abbatibile e ruotabile a 45° completo di poggiatesta
- Braccioli ribaltabili e regolabili in altezza e in larghezza
- 1 Specchietto retrovisore
- Luci e segnalatori a led anteriori e posteriori
- Clacson e cicalino di avviso retromarcia
- Doppia sospensione anteriore e mono ammortizzatore posteriore
- Freno di stazionamento aggiuntivo oltre al classico elettrofreno
- Sedile smontabile e abbattimento manubrio per riduzione ingombri
- Doppia batteria 12 V 36 Ah
- Caricabatterie esterno da 5Ah
- Supera ostacoli fino a 6 cm
- Sedile regolabile in altezza e profondità
- Display con indicazione di carica della batteria
- Cestino portaoggetti anteriore di serie
- Disponibile come accessorio la cappottina pieghevole Scooterpac

GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
M4JRH/10/18	SCOOTER MARTIN ROSSO	2250184	Y122124
M4JRH/10/54	SCOOTER MARTIN BLU	2250267	Y122124
M4JRH/10/91	SCOOTER MARTIN BIANCO	2250272	Y122124

INFORMAZIONI GENERALI

MOVI® Spa attrezzature biomediche via Dione Cassio, 15 I - 20138 MILANO - C.F./P. IVA – VAT No: IT 11575580151
Tel. +39 02 50 90 51 - PEC direzione@pec.movigroup.com - Canale di ricezione: Intermediario Peppol, Codice Id. Canale: 9906:11575580151

SCOOTER MARTIN

FABBRICANTE	WU'S Tech (Vietnam) Co., Ltd. No. 31, VSIP II, Road 6, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province Vietnam
MANDATARIO	Y. Sung Handelsvertretung Duesselthaler Str. 24, 40211 Duesseldorf Germany

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO	I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	ROSSO BLU BIANCO
Dimensioni	Ingombro da chiusa: 41 cm Pronfodità totale: 120 cm Altezza sedile da terra: 62 cm Altezza sedile- pedana: 46 cm Altezza pedana terra: 12 cm Larghezza seduta: 50 cm Velocità massima: 12,8 km/h Pendenza massima: 8° Autonomia: 25 km [1] batterie standard / 35 km [1] batterie potenziate Ruote anteriori: 300-4 Ruote posteriori: 300-4 [1] L'autonomia massima è calcolata con una temperatura ambiente di 20°C, con un conducente del peso di 75 Kg e una batteria completamente carica a una velocità di 6,4 Km/h con il 70% di energia di scorta
Peso	65 Kg senza batterie 89 Kg con batterie
Portata massima	160 Kg

MOVI® Spa attrezzature biomediche via Dione Cassio, 15 I - 20138 MILANO - C.F./P. IVA – VAT No: IT 11575580151
Tel. +39 02 50 90 51 - PEC direzione@pec.movigroup.com - Canale di ricezione: Intermediario Peppol, Codice Id. Canale: 9906:11575580151

SCOOTER MARTIN

Alimentazione Elettrica	Batterie: 2 da 12V 36 Ah Batterie potenziate: 2 da 12V 50 Ah (opzionali) Motore: 2 poli da 470W x 5300RPM 22:1 Centralina: Dynamic Rhino II S-Drive 70Ah

ACCESSORI E RICAMBI

S37-061-00100 Bauletto
S37-005-00800 Portabastone
94018036 Cestino posteriore
CESM02B Cappottina colore blu
CESM03G Cappottina colore grigio
CESM01R Cappottina colore rosso
SPFCFS001 Cappottina pieghevole Scooterpac

MOVI® Spa attrezzature biomediche via Dione Cassio, 15 I - 20138 MILANO - C.F./P. IVA – VAT No: IT 11575580151
Tel. +39 02 50 90 51 - PEC direzione@pec.movigroup.com - Canale di ricezione: Intermediario Peppol, Codice Id. Canale: 9906:11575580151